

Escala de Trabalho

DISPENSA LICITAÇÃO 10/2025 - LEI 14.133/2021 - RADIOLOGIA- ULTRASSOM - HUMAI - PRESENCIAL

Mês/ano jan.-26

HUMAI- UEPG

Profissionais	Função	Conselho de Classe	Vínculo	Qui 1	Sex 2	Sáb 3	Dom 4	Seg 5	Ter 6	Qua 7	Qui 8	Sex 9	Sáb 10	Dom 11	Seg 12	Ter 13	Qua 14	Qui 15	Sex 16	Sáb 17	Dom 18	Seg 19	Ter 20	Qua 21	Qui 22	Sex 23	Sáb 24	Dom 25	Seg 26	Ter 27	Qua 28	Qui 29	Sex 30	Sáb 31	Total de Horas
Bruno Kassab Centola	Médico	35.136	Empresa 1		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	18
Claudio Marciano Grabicoski	Médico	34.696	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	M	T	-	-	-	T	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	48
Daniel Sakuno	Médico	28.046	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Simão Lustoza dos Santos	Médico	40.049	Empresa 1		M	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	M	M	-	36
Raphael Sanfelice João	Médico	35.619	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	12
Fabio Augusto Nadal	Médico	44.519	Empresa 1	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Pedro Augusto Froidi Vieira	Médico	33.833	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tiago Machado Paraizo	Médico	30.094	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-	T	T	-	T	-	-	-	-	T	-	T	-	-	-	T	T	-	T	-	60
Willian Hidemi Inoue	Médico	35.178	Empresa 1	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	M	-	-	M	-	-	-	-	M	-	-	-	30
Marcio Henrique Neves Leite	Médico	23.650	Empresa 1	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Cesar Inoue	Médico	21.761	Empresa 1	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

252

M Manhã - 07 às 13 horas

P Plantão diurno - 07h às 19 horas

T Tarde - 13 às 19 horas

Centro Radiologia dos Campos Gerais Empresa 1

Obs

DISPENSA LICITAÇÃO 10/2025 - LEI 14.133/2021

Dr. Enfº Simonei Bonatto
Diretor Administrativo
Hospitais Universitários Geral e Infantil
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Dr. Marcelo Rezende Young Blood
Diretor Téc. ICRM PR 21767
Hospital Universitário - UEPG